

1.2 米跌落测试报告

1.2m Drop Test Report

样品名称及型号	锂离子电芯 ICR18650 2200mAh
Sample name&Model	Li-ion Cell ICR18650 2200mAh
委托单位	深圳市冠力达电子有限公司
Consignor	SHENZHEN GLIDA ELECTRONICS CO.,LTD

深圳诚测检测技术有限公司
Shenzhen CCJC Technology Co., Ltd




样品名称 Sample name	锂离子电芯 Li-ion Cell	样品型号 Sample Model	ICR18650 2200mAh
委托单位 Consignor	深圳市冠力达电子有限公司 SHENZHEN GLIDA ELECTRONICS CO.,LTD		
生产单位 Manufacturer	深圳市冠力达电子有限公司 SHENZHEN GLIDA ELECTRONICS CO.,LTD		
标称电压 Normal Voltage	3.7V	额定容量 Rated Capacity	2200mAh 8.14Wh
包装件尺寸 Package Dimensions	450*230*180 (mm)	包装件电池净重 Net weight of batteries	8.8kg
电池数量 Battery Number	200pcs	整箱重量 Gross Weight	9.6kg
测试方法和判定标准 Test method and criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(19 修订版)特殊规定 188 条款 UNITED NATIONS "Recommendations in the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(19 th Rev. edition) special provisions 188		
样品接收日期 Accepted date	2017-05-23	检测日期 Test date	2017-06-12
测试项目 Test items	1.2m 跌落试验、包装件毛重测试 1.2m Drop test, Gross Weight Measure		
测试结论 Conclusion	被测试包装件能够承受 1.2 米跌落试验, 其内装的电池没有破损, 没有产生导致内装电池的直接接触的移动及内容物泄露, 该包装件总重量为 9.6kg(毛重)。 The tested package is capable of withstanding a 1.2m drop test in any orientation without damage to cells or batteries contained therein, without shifting of the contents so as to allow battery to battery or cell to cell contact and without release of contents. The weight of the package is 9.6 kg(gross mass) 签发日期(Issue date): 2017-06-12		
编制 Compiler:	Janet	审核 Checker:	Wu Guo hong
		批准 Approver:	

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准 条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result		本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	1.2m 跌落试验 1.2m Drop test	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(19 修订版)特殊规定 188 条款 UNITED NATIONS “Recommendations in the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS” Model Regulations(19th Rev. edition) special provisions 188	面 跌 落	包装未破裂，内装物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted	合格 Passed	/
			棱 跌 落	包装未破裂，内装物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted		
			角 跌 落	包装未破裂，内装物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted		
2	包装件毛重测试 Gross Weight Measure	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(19 修订版)特殊规定 188 条款 UNITED NATIONS “Recommendations in the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS” Model Regulations(19 th Rev. edition) special provisions 188	9.6kg		合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度：20℃-25℃；环境湿度：45%-75% Ambient temperature: 20℃-25℃; Ambient humidity: 45%-75%				

包装 Package:



电芯 Cell:



--End of Test Report--